



Vår logga

Absorbenter som är **flexibla**

**Absoflex**

Ljudabsorbenter

Undertak

Skärmväggar

Ljuddämpande draperi

Bullerridåer


mm.

# Absoflex - Metallskärm

*Slitstark skärmvägg för kontor och lätt industri*

Med effektivt bullerdämpande kontorsskärmar skapas förutsättningar att väsentligt förbättra ljudklimatet i kontor och "lätt industri". För bästa skärmverkan måste taket vara försedd med högabsorberande ljudabsorbenter.

Skärmarna placeras mellan skrivbord, på skrivbord (bordsskärm) och mellan arbetsplatser. Modulerna är även anpassade för avskärmning av skrivare, kopieringsmaskiner, faxapparater, datorer mm.



## Produktfakta Absoflex Metallskärm

- Skivorna i metallskärmen har högsta absorptionsklass A.
- Mycket god skärmreduktion som ger bra avståndsdämpning mellan arbetsplatser.
- Modulerna är uppbyggda kring en robust stålprofil.
- Med montagebeslag byggs modulerna samman rakt eller i vinkel.
- Standardhöjd 1800x600x50 mm men specialformat fås mot beställning.
- Standardkulör för ram, frostgrå. Ram kan fås i flertal andra kulörer.

## Brandmotstånd

Uppfyller fodringar för obrännbart material, flamsäkert ytskikt (klass 1).

**B&L Lund AB**

Samuelsgården

521 98 Broddetorp

tel. 0500 – 49 13 55

fax. 0500 – 49 12 47

info@absoflex.se


www.absoflex.se




# Absoflex - Metallskärm

Slitstark skärmvägg för kontor och lätt industri

## Tillbehör



**Stödfot med justerbara fötter**



**Stödfot med låsbara hjul**



### Ratt överbeslag

Används istället för skruvar vid regelbunden justering av skärmar.



### Ratt underbeslag

Används istället för skruvar vid regelbunden justering av skärmar.



### Justerbar fot

Används i vissa fall som singelfot där inte stödfot önskas.



**Låsbeslag övre**



**Låsbeslag undre**



### Väggfäste

Fäste för att förankra mot vägg.



### Knoppskydd

Skydd för gängor från fot.



### Sparkplåt

Skydd i underkant av skärmen.

**B&L Lund AB**


Samuelsgården  
521 98 Broddetorp  
tel. 0500 – 49 13 55  
fax. 0500 – 49 12 47  
info@absoflex.se  
www.absoflex.se



# Absoflex - Metallskärm

Slitstark skärmvägg för kontor och lätt industri

## Färgalternativ för akustikskivan




6018 standard blå  
NCS ca 5040-R80B  
Ljusreflektans ca 7%



0000 standard vit  
NCS ca 1002-Y  
Ljusreflektans ca 73%




6038 standard grå  
NCS ca S 4005-R80B  
Ljusreflektans ca 30%




6003  
NCS ca 5005-Y20R  
Ljusreflektans ca 26%




6006  
NCS ca 5500-N  
Ljusreflektans ca 22%




6008  
NCS ca 4030-R80B  
Ljusreflektans ca 17%




6009  
NCS ca 3560-R  
Ljusreflektans ca 5%



6011  
NCS ca 5030-B30G  
Ljusreflektans ca 14%




6013  
NCS ca 2060-Y10R  
Ljusreflektans ca 37%




6029  
NCS ca 6030-R20B  
Ljusreflektans ca 4%




6031  
NCS ca 1580-R  
Ljusreflektans ca 11%




6003  
NCS ca 5005-Y20R  
Ljusreflektans ca 26%




6050  
NCS ca 3560-R80B  
Ljusreflektans ca 6%




6059  
NCS ca 7020-R70B  
Ljusreflektans ca 3%




6071  
NCS ca 3030-G50Y  
Ljusreflektans ca 37%




6073  
NCS ca 5020-G50Y  
Ljusreflektans ca 21%




6076  
NCS ca 2060-G50Y  
Ljusreflektans ca 31%




6081  
NCS ca 1502-Y  
Ljusreflektans ca 65%



6084  
NCS ca 4005-Y20R  
Ljusreflektans ca 35%






6098  
NCS ca 7502-B  
Ljusreflektans ca 8%



6099  
NCS ca 9000-N  
Ljusreflektans ca 2%

## Montagealternativ



B&L Lund AB

Samuelsgården  
521 98 Broddetorp  
tel. 0500 – 49 13 55  
fax. 0500 – 49 12 47  
info@absoflex.se  
www.absoflex.se